

CHECK-LIST DE COORDINACIÓN PARA MANIOBRAS CON PEMP SOBRE CAMIÓN



INSTRUCCIONES

Este check-list se deberá cumplimentar siempre que se precisen los servicios de PEMP sobre camión en el lugar de trabajo.

La empresa que, por necesidades de ejecución de los trabajos precise el uso de PEMP sobre camión, debe cumplimentar este impreso conjuntamente con el operador de la PEMP sobre camión, con el objeto de determinar las medidas de coordinación necesarias. Sin la cumplimentación de este documento no se podrá realizar los trabajos. Se dispondrá de dos copias (una para el operador de la PEMP sobre camión y otra para la empresa con la que se van a coordinar los trabajos). El documento se iniciará por la empresa que vaya a emplear la PEMP sobre camión. Su cumplimentación es obligatoria antes del inicio de los trabajos de elevación de personas.

trabajos). El documento se iniciará por la empresa que vaya a emplear la PEMP sobre camión. Su cumplimentación es obligatoria antes del inicio de los trabajos de elevación de personas.										
Este impreso tienen validez 1 día. Se debe disponer de dicho documento en la zona de ejecución de los trabajos junto con la OGS Nº1.										
Esta documentación es auditable. Plazo de archivo de este formulario es de 1 mes.										
INSTALACIÓN:							FECHA:			
ZONA:							HORA INICIO:			
TRABAJOS A EJECUTAR EMPRESAS/ORGANISMOS CONCURRENTES										
					EMPRESA PETICIONARIA			EMPRESA PEMP SOBRE CAMIÓN		
MEDIDAS DE COORDINACIÓN A EMPLEAR:					RESPUESTA	e				
	TURNO 1			TURNO 2			TURNO 3			
PREGUNTAS	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A	SI	NO	N.A,	
1- ¿ESTÁ LA PEMP SOBRE CAMIÓN POSICIONADA EN ZONA SEGURA? - LIBRE DE OBSTÁCULOS - SOBRE TERRENO DE SUPERFICIE RESISTENTE.										
2- ¿SE HAN EFECTUADO LOS AISLAMIENTOS NECESARIOS PARA EL POSICIONAMIENTO SEGURO DE LA PEMP SOBRE CAMIÓN ? En el caso de responder un NO a esta cuestión se deben definir obligatoriamente otras medidas de coordinación (se deben indicar en el apartado 5 OTROS)										
3- ¿ESTÁ LA PEMP SOBRE CAMIÓN A UNA DISTANCIA SUFICIENTE DE SEGURIAD DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS?										
4 ¿ES NECESARIO DISPONER DE VIGÍA ADICIONAL A PARTE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS?										
5- OTROS (BALIZADO, MEDIDAS DE COORDINACIÓN,		<u> </u>	I		l					
N A - NO API ICA										
N.A.= NO APLICA. NO SE DEBE INICAR LA MANIOBRA SI NO SE HA DEFINIDO UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE PUEDE EMPLEAR EL REVERSO DEL DOCUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN CASO NECESARIO.										
Nombre Responsable Ejecución de Trabajos Nombre Conductor y MtalPEMP del camión										
Nombre Responsable I Turno 1:	Ejecucion (ae i rabajos			Nombre C	onductor y	WTAIPEMP (del camion		

	Nombre Responsable Ejecución de Trabajos	Nombre Conductor y MtalPEMP del camión
Turno 1:		
Turno 2:		
Turno 3:		